

допомогає
ефективно
швидко
без алергії
маляку
від народження
виготовити здоров'я шкіри



АкваЛан Л крем

щоденний догляд
МАЛЮКА



- Зволожує шкіру — в складі крему 65% води
- Зменшує свербіж у пацієнтів із сухою та чутливою шкірою
- Без парабенів, без запаху, без барвників
- Легко наноситься, швидко вбирається
- Для дітей з народження
- Можна використовувати як миючий засіб для щоденного купання дітей з проявами atopічного дерматиту
- Підходить для тривалого використання



Реклама косметичного засобу. Не є лікарським засобом, медичним виробом, методом профілактики, діагностики, лікування і реабілітації. Перед застосуванням бажано проконсультуватися з фахівцем.

Атопічний дерматит (АД)

- Одне з найбільш поширених захворювань шкіри, яке вражає до 20% дітей у більшості країн світу (Williams, 2000).
- Суха шкіра — перший прояв АД.
- Дебют захворювання найчастіше має місце в ранньому дитячому віці.¹

У дітей АД вперше проявляється до 6-ти місяців у 45% випадків, впродовж першого року життя — у 60%, до 5-ти років — у 85% випадків.¹

Профілактика АД включає усунення/попередження впливу специфічних та неспецифічних провокуючих факторів та комплексний догляд за шкірою, спрямований на відновлення її бар'єрних функцій і гідробалансу.

При лікуванні пацієнтів з АД слід постійно застосовувати пом'якшувальні засоби.

Препарати з пом'якшувальною та захисною дією (емолієнти) — основні засоби базисної терапії АД, які відновлюють гідроліпідний баланс шкіри, створюючи необхідні умови для лікувального ефекту топічних глюкокортикостероїдів (ТГКС).

Емолієнти пом'якшують шкіру, сприяють відновленню порушеної бар'єрної функції епідермісу, зменшують свербіж при сухій шкірі, підвищують ефективність місцевого застосування кортикостероїдів і поліпшують дію стероїдів.

Емолієнти відновлюють природний шкірне сало, якого при АД не вистачає, і яке необхідне як для запобігання проникнення через шкіру подразнюючих речовин, інфекційних чинників та алергенів, так і втрати вологи.

Рекомендується наносити пом'якшувальні засоби відразу ж після купання і обережного витирання.

Використовуйте лише пом'якшувальні препарати, без білкових алергенів і зап'яток (засоби, які викликають контактну алергію), особливо в найбільш вразливій віковій категорії до двох років.

Застосовують емолієнти рясно і часто до 2-4 разів на добу в кількості до 250 г на тиждень¹

1. АТОПІЧНИЙ ДЕРМАТИТ. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. 2016; Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. 2016
Номер інформаційного матеріалу: OP-UA/01

